

MÉXICO EN CONCRETO

UNA ALIANZA QUE CONSTRUYE

ÍNDICE

MENSAJE PRESIDENTE AMCI	2
ENTREVISTA PRESIDENTE AMCI	5
CÓMO SER UN EXCELENTE VENDEDOR DE CONCRETO	11
CONCRETO PREMEZCLADO VS HECHO EN OBRA	13
BIENVENIDA SOCIOS AMCI	23





Estimados socios, proveedores, empresarios de la industria del concreto, amigos todos, en la Asociación Mexicana de Concreteros Independientes, A.C. la cuál me honro en presidir, estamos ya casi a mitad de año dando seguimiento a la recuperación económica post contingencia.

Como empresarios, y particularmente como Asociación hemos demostrado estar comprometidos con nuestros empleados y la sociedad en general. Así mismo, estamos comprometidos con nuestro gremio en general para impulsar gestiones y reformas ante la Secretaría de Economía que se traduzcan en beneficios directos para nuestros asociados.

Es momento de mantener arriba la guardia, de retomar los proyectos que se quedaron pendientes y de continuar re inventándonos y brindarles a todos ustedes la mejor atención posible de forma digital y ya muy pronto digital.

Estamos en la mejor disposición de apoyarles en todo lo posible, es momento de mantenernos unidos y fuertes. Nuestra industria es muy pujante, estamos seguros que saldremos adelante juntos.

Emmanuel G. García V.

Consejo directivo

PRESIDENTE CONCRETOS AVE	Emmanuel Guillermo García Villarreal
SECRETARIO CONCRETOS COMPRE	Jorge Gonzáles Garrido
TESORERO DURO CONCRETOS	Érik Arévalo Gil
I VOCAL PROCON	Manuel Gabriel Echenique Espínola
II VOCAL MAGNO CONCRETOS	David González Serna
COMISARIO CAYCO	Josué Zaragoza Santos
JEFA ADMINISTRATIVA AMCI	Rocío Haydeé Treviño Rocha

Consejo Consultivo

CONSEJERO II CONCRETOS LA SILLA	Fernando Luna Rodríguez
CONSEJERO III INCA CONCRETOS	Darío Martínez Álvarez
CONSEJERO IV DISTRIBUCIONES Y CONCRETOS PEPI	Ricardo Pepi Sandoval
RESIDENTE CONSEJO C. CONCRETOS CONCRETIZA	Ramiro José Paéz Cruz

Vicepresidencia

GESTIÓN GUBERNAMENTAL OMEGA CONCREMIX	Manuel Felipe Pardo Pastrana
RELACIÓN CON PROVEEDORES CONCRETOS DE TOLUCA	Alejandro Almazán Albarrán
TECNOLOGÍA LIPÁN CONCRETOS	Arturo Barradas Serrano
DELEGACIONES TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA	Miguel Leal Gutiérrez
RELACIONES PÚBLICAS INMSO	Norberto Tadeo Zavala Medellín
DESARROLLO SUSTENTABLE CONCRETOS RADI	Jesús Ramírez Gutiérrez
CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN CONCRETOS LA SILLA	Diego Pinilla Samudio
OPERACIÓN INTERNA RICASA ABC CONCRETOS	Iván Ruibal Flores
CRÉDITO Y COBRANZA PRECONCRETO DE VERACRUZ	José Guillermo González Garcés
EXPOS Y CONVENCIONES DOCA CONCRETOS	José Oscar Pulido Domínguez
INNOVACIÓN CONCRETE	Roberto Santos Serrano
COMPETITIVIDAD CONCRETOS TÉCNICOS	Hernán Espinosa Solís
CÁMARA Y ASOCIACIONES COMPRE	Jorge González Garrido

TU VENTAJA COMPETITIVA

Produce más en menos tiempo y con el mejor rendimiento de combustible, que se traduce en la mejor calidad del concreto.

Por la compra de una Olla McNeilus

McNeilus

obtén un

10%

DE DESCUENTO
EN TU PRÓXIMA COMPRA
DE REFACCIONES



www.cargotecnia.com

Válido en México. Vigencia hasta el 31 de diciembre 2020. No aplica con otras promociones.
Consulta restricciones en <https://www.cargotecnia.com/promociones.php>



Refacciones originales

Tel. (55) 5358 7411 / 800 112 9112
info.clientes@cargotecnia.com

Cargotecnia
f t i n y

CARGOTECNIA

Venta • Servicio • Refacciones • Capacitación

ENTREVISTA A PRESIDENTE AMCI

* CIFRAS AL 6 DE MAYO DE 2021

CONCRETEROS

Sufren altos costos y escasez de cemento

Pide AMCI mayor participación en obras estatales y federales que solo se les asignan a las grandes cementeras

Existen 550 empresas independientes que son el 60 por ciento del mercado nacional

CÉSAR SÁNCHEZ
csanchez@elfinanciero.com.mx

La industria del concreto en Nuevo León (NL) y del país, enfrenta altos costos y escasez de cemento, además de no poder participar en los grandes proyectos de infraestructura, señaló Emmanuel García Villarreal, Presidente de la Asocia-

ción Mexicana de Concreteros Independientes (AMCI).

“El costo del cemento es muy elevado en la industria por lo que los márgenes de los concreteros han venido disminuyendo. El aumento global de los últimos cinco años ha sido cerca de 73.65 por ciento y a duras penas hemos llegado a un 16.67 por ciento, entonces el mercado no da para soportar un alza adicional”, dijo García Villarreal.

Refirió que “los grandes competidores ofrecen un precio del concreto muy por debajo del referente de mercado ya que son los mismos

fabricantes de cemento, entonces muchas empresas pequeñas no pueden competir.

“Todo depende mucho del tipo de concreto, resistencia y aditivos. Pero el concreto de batalla, que es el de resistencia 200, normal, sin bomba, está alrededor de mil 300 pesos el metro cúbico aquí en NL”.

García Villarreal señaló que en la entidad lo que impulsa la demanda de concreto para los socios de AMCI, es la obra privada, ya que en la pública no son considerados, “normalmente siempre toman en cuenta a las cementeras que tienen sus propias concreteras”.

Dijo que en la Presa Libertad y en las obras del metro en Monterrey están trabajando Cemex y Holcim.

“Estamos trabajando para que nos den un 30 por ciento de participación de las obras ya que hoy por hoy como industria en el concreto tenemos más del 60 por ciento de producción en el país, a pesar de que somos más chicos, pero somos más en volumen.

“No participamos en el Aeropuerto, ni en el Tren Maya, ni en Dos bocas, ni en la Presa Libertad, tenemos las capacidades para hacerlo, los recursos, tenemos todo para hacerlo, pero necesitamos por parte del Gobierno federal que el piso sea parejo.

“Somos empresarios que pagamos el 100 por ciento de nuestros impuestos, y tenemos todo en regla, entonces hay que ver la manera de nos den participación en las obras”.

Señaló que urge apoyo federal y estatal en créditos para las



ESPECIAL

“Los grandes competidores ofrecen un precio del concreto muy por debajo del referente de mercado... entonces muchas empresas pequeñas no pueden competir”

EMMANUEL GARCÍA V.
Presidente de la Asociación Mexicana de Concreteros Independientes (AMCI)

Pymes, ya que el apoyo aquí es fundamental.

El presidente de la AMCI refirió que a nivel nacional el gobierno federal en las obras magnas tiene trabajando a muchas concreteras grandes, entonces esas empresas están dejando que el mercado se disperse para los pequeños.

SIKA CONTIGO

Con soluciones sustentables, construyendo un mejor futuro.

- 
- Acelerantes para concreto lanzado
 - Estabilizadores de trabajabilidad
 - Plastificantes
 - Fibras

Queremos Apoyarte

www.sika.com.mx

01800 123 7452

CONSTRUYENDO CONFIANZA



LA MEZCLA PERFECTA SE LOGRA CON CEMENTO CEMEX

El cemento es uno de los materiales de construcción más utilizados en todo el mundo gracias a su alta resistencia y versatilidad. En CEMEX contamos con la mejor calidad de cementos para lograr mezclas de concreto más resistentes y manejables, ofreciendo una gran variedad de productos para la construcción.

- Mayor resistencia
- Mejor trabajabilidad
- Libre de impurezas
- Homogeneidad

¿Tienes alguna duda?

Nuestro equipo de **Asesoría Técnica** puede apoyarte en la elaboración de tus mezclas y la incorporación de aditivos.



8183 00 1000

cemexmexico.com

ofertavalor.industrial@cemex.com



100th
Anniversary



**Creating value
together**

Por un siglo creando valor juntos

¿Cómo creció una empresa de 120 colaboradores hasta llegar a tener más de 60.000 integrantes en todo el mundo, sin dejar de ser fieles a los valores fundamentales? Superación, perseverancia, autenticidad y un enfoque colaborativo e inclusivo en todas las relaciones: esa es nuestra receta para el éxito.

KOMATSU



[komatsulatinamerica.com](https://www.komatsulatinamerica.com)

Dramix®

**Innovación en refuerzo de concreto.
Más rápido. Más durable.
Menos juntas.**

Fibras de acero para reforzar pisos industriales

A diferencia de los refuerzos tradicionales, las fibras de acero Dramix® refuerzan de forma activa cada parte de la estructura de concreto, permitiendo suprimir y controlar las fisuras inmediatamente después de que ocurren.

- Solución perfecta para cualquier aplicación
- Ahorra tiempo y disminuye costos

 **BEKAERT**

better together

Ponte en contacto con nosotros: www.bekaert.com/dramix-soluciones



CORZAB

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**

 **CEMENTO
CRUZ AZUL**

Ing. Juan Corpus Lugo
Director Comercial

Cel. (81) 8254 7482

Oficina. (81) 8298 4630

Mails. corpus1950@live.com materialescorzab@gmail.com

 San Felipe #615, Col. Rincón de la Purísima. Guadalupe N.L.


ESTAMOS HECHOS DE ALGO MÁS QUE CEMENTO



- Tenemos 3 plantas que cubren el 95% del territorio nacional.
- Contamos con 3 laboratorios móviles disponibles para tu obra.
- Podemos ayudarte a diseñar concreto con Cemento Moctezuma.
- Creamos una red de distribuidores, encuentra al más cercano.

Cementos MOCTEZUMA #PuroOrgulloMexicano

www.cmoctezuma.com.mx



CIFA  [®] BY  **EUROMECC**
A ZOOMLION COMPANY

PLANTAS DOSIFICADORAS Y MEZCLADORAS

- ✓ Totalmente galvanizada en caliente.
- ✓ Gran capacidad de acopio.
- ✓ Menos ciclos de llenado de una olla.
- ✓ Bajo mantenimiento.

FIVETECH DRY 100



www.cifa.com - 01 (55) 2620 0875 - amjurado@cifalatinoamerica.com

¿CÓMO SER UN EXCELENTE VENDEDOR DE CONCRETO?



Durante el curso “Vendedores de Concreto” el arquitecto Nicolás Pérez habló de la importancia de estar bien informados sobre la empresa para la cual se trabaja, de esta forma se podrá estar preparado para cualquier pregunta que el cliente pudiese tener y así no poner en riesgo su venta por falta de información.

Datos que un excelente vendedor debe considerar y tener conocimiento para el éxito de la empresa a la que está representando.

- Capacidad de la planta
- Capacidad de producción
- Capacidad semanal
- Número de camiones con los que cuenta la empresa
- Metros de tubería disponibles

A su vez también habló sobre la importancia del conocimiento de la operación del equipo en la obra, lo cual ayudará a evitar tener contratiempos o accidentes.

Puntos a tomar en cuenta:

- Áreas de operación despejadas
- Área de lavado de equipos
- Caminos y senderos firmes, secos y seguros
- Accesos y cimbras adecuados

➔ Traslado



Investigar el camino para evitar contratiempos.

ODISA®
CONCRETE EQUIPMENT

45 AÑOS

www.odisa.com | 778 735 9750 | HIDALGO MÉXICO | info@odisa.com



**Command
Alkon**

Software & Tecnologías para su negocio de concreto

No pague mensualidad o rentas por lo que no usa. Pague solo por los tickets que genera.



COMMANDqc

Administre y optimice sus mezclas para controlar la calidad y mejorar costos.



COMMANDseries

Programa, despache y entregue concreto de calidad a tiempo.



COMMANDperformance

Inteligencia empresarial para mejorar la toma de decisiones.

Combine el valor de la emisión de tickets y despacho con inteligencia empresarial el control de calidad sin costos adicionales.

¿Quiere aprender más?

Contáctese con Juan Franco: jfranco@commandalkon.com

Concreto premezclado VS Concreto hecho en obra

Ventajas del concreto premezclado

Control de calidad sobre el concreto suministrado.

Posibilidad de suministro las 24 horas.

Conocimiento real del costo del concreto.

Mayor limpieza en la obra.

Asesoramiento técnico especializado.

Experiencia en traslado del producto.

Mayor velocidad de colado.



Concreto hecho en obra

Falta de control de calidad.

Agrietamientos.

Aumento en la permeabilidad.

Riesgo en la estabilidad de la estructura.

Reducción o variación del módulo de elasticidad.



CASE

CONSTRUCTION

Más fuertes **que nunca.**



En México, cuente con CASE hoy y siempre.

LA HERENCIA INNOVADORA ES EL PRINCIPAL MOTOR DE CASE

El inventor Jerome Increase Case fundó CASE en Racine en 1842 para construir máquinas trilladoras. Más tarde, la empresa ganó reconocimiento mundial como la primera constructora de motores a vapor para uso agrícola, convirtiéndose en la mayor fabricante de motores a vapor del mundo. Hacia el año 1912, CASE se estableció en la industria de equipos para construcción como fabricante de maquinaria para la construcción de carreteras, tales como rodillos compactadores a vapor y motoniveladoras.

CASE

CONSTRUCTION

CNH de México, S.A. de C.V. Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00

www.casece.com

LÍNEA MAPEPLAST

OPTIMIZA TUS MEZCLAS
DE CONCRETO

MAPEPLAST aditivos reductores de agua y retardantes

Disminuye el consumo de agua entre un 5 y 10%, incrementa la resistencia a la compresión y reduce el uso de cemento por metro cúbico en tus mezclas.



**EL SOCIO MUNDIAL
DE LA CONSTRUCCIÓN**

Conoce más en mapei.mx
o síguenos en:



MAPEI

www.mapei.mx

ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN



CURSO VENDEDORES DE CONCRETO



VENDEDORES DE CONCRETO

Autor: STAFF AMCI

El 13 y 14 de abril se llevó a cabo por quinta ocasión el seminario para vendedores de concreto, el cual por razones de la pandemia COVID 19 se ha realizado las últimas dos veces de manera virtual.

El coordinador académico e instructor de este programa es el Arq. Nicolás Pérez, quien forma la plantilla de instructores AMCI y cuenta con una larga trayectoria en la industria del concreto y la capacitación.

Este seminario está diseñado bajo el programa de detección de las necesidades de capacitación, buscando hacer más eficiente las ventas y operaciones en la industria del concreto premezclado.

En nuestro programa hemos contado con la participación de 50 asistentes, de diferentes estados de la república, por mencionar algunas de las empresas que han tomado este programa tenemos: Concretos AVE, IXÄLIA, MEX MIX etc.

Algunos de los objetivos del seminario son:

Que el asistente se involucre en las operaciones, logística y producción del concreto, Conocer los criterios mínimos de seguridad en la obra al momento de entregar el concreto.

Sumergirse en la normativa nacional, internacional del concreto premezclado.

A petición de algunos asistentes estamos trabajando en la elaboración de una segunda parte de este programa, con temas más especializados - próximamente tendremos las fechas y detalles.

Estamos esperando las indicaciones correspondientes para volver a la normalidad y realizar las capacitaciones presenciales.





The World Standard in Concrete Waterproofing by Crystallization™



Concrete
(Untreated)



Xypex Crystallization
(Initiated)



Xypex Crystallization
(Mature)

When you select Xypex, you've chosen the best: more than 40 years of independent testing of our original crystalline technology...and still *no equal*; our many years in over 70 countries have made us specialists; our unmatched product and service standards provide confidence and peace-of-mind to architects, engineers, contractors and concrete producers serious about long-term concrete waterproofing, protection and durability.

1.800.961.4477 | xypex.com

Electron Microscope Images are the property and copyright of Xypex Chemical Corporation.

**NO
EQUAL**

Taller elaboración curado y ensaye de cubos de concreto

- Ventajas de los cubos versus cilindros de concreto.
- Modo correcto de la elaboración de cubos.
- Correlación de la resistencia a la compresión en cubos y cilindros.
- Ahorros en tiempo e insumos.
- Mayor seguridad los operarios.

COSTO:

Socio \$500

No socio \$1000

Arq. Nicolás Pérez



8118044452
8118041943



amciac.org
administrador@amciac.org
rocio.trevino@amciac.org



16 DE JUNIO

9:00 am

4 horas de taller

**¡GRAN
OPORTUNIDAD!
EN VENTA PLANTA
DOSIFICADORA DE CONCRETO.**

- DOS SILOS CON CAPACIDAD DE 70 TON CADA UNO.
- TOLVA DE AGREGADOS CON CAPACIDAD DE 30 TON DE MATERIAL CON CELDAS ELECTRONICAS.
- SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA FABRICACION DE CONCRETO MARCA SYSDANE.

Cel. 8131228178

elha.gonzalez@grupotusa.com

EN CONSTRUMAC LO TENEMOS TODO



Estándares para London, opcionales
con costo para la competencia.



 /construmac.com.mx
 www.construmac.com.mx
800.720.4010



Guarda de rodillos



Salvagedos



Defensa trasera



Canalón de
7 posiciones



Nanómetro de
revenimiento



Tensores en el pedestal
trasero para Knee Braces



Tecnologías en Construcción Avanzada

RESOLVIENDO LOS RETOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE HOY

Nuestro portafolio de productos para la construcción incluye, materiales para la construcción, aditivos para concreto y cemento y tecnologías que aseguran la calidad especificada y favorecen la productividad de su negocio. Los arquitectos, productores, constructores y contratistas más exitosos a nivel mundial, insisten en las marcas y soluciones de GCP para sus proyectos constructivos. A través de nuestro Blue 360 Advantage, ayudamos a nuestros clientes a resolver algunos de los retos constructivos más complejos en el área residencial, comercial, infraestructura y construcción subterránea.

gcpat.mx

GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA EMPRESAS DE CONCRETO PREMEZCLADO ANTE LA CONTIGENCIA DEL COVID-19



El COVID-19 es un virus de reciente aparición que hasta dónde se conoce, puede causar graves complicaciones e incluso la muerte, sin embargo la mayoría de sus casos no es letal. Su periodo de contagio puede ir hasta los 14 días, aún si la persona infectada no presenta síntomas. El virus se transmite por contacto personal con alguien infectado, (gotas de su saliva al hablar, estornudar o toser, por tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, nariz u ojos). El acatar algunas normas básicas, pueden ayudar a evitar su contagio y propagación.

Se ha recopilado algunas de las recomendaciones que la O.M.S y empresas productoras de concreto han implementando en algunos otros países donde las industrias concretas y de construcción continúan funcionando, con el fin de mitigar o minimizar el riesgo de transmisión del virus a los colaboradores de la industria.

CONDUCTORES DE CAMIÓN MEZCLADOR Y/O OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO



Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, por lo menos 20 seg. Si en el momento no se tiene acceso al mismo, utilizar gel antibacterial, hasta poder realizar el lavado adecuado.

Si usted llegara a presentar síntomas similares a los de la gripe o influenza, comuníquelo a su jefe antes de presentarse a la planta a trabajar. Si algunos de los síntomas del COVID-19 se presentara durante su jornada laboral, reportarlo inmediatamente a su jefe, y alertar a los organismos de salud de su ciudad de residencia.



Saludar sin contacto físico, (saludo de manos, abrazos o besos) y mantener una distancia prudente al interactuar con las personas. Se recomienda una distancia de 2 m.



Tomar agua frecuentemente y sea cuidadoso de utilizar sus propios recipientes y utensillos para comer.



Al estornudar, debe hacerlo cubriéndose la boca con el codo flexionado, o con pañuelos desechables, y/o usar cubre boca para evitar algún contacto hacia superficies, aún si está solo.

Desinfectar llaves, teléfonos y otros elementos que han sido asignados para su trabajo, al recibirlos y al entregarlos para el siguiente turno.



TIP Preparar una solución clorada con 5 cucharaditas de cloro / 1 lt de agua. Frotar los objetos y/o superficies con un trapo humedecido.

CONTROLA TU CONCRETO™

CON LA SERIE M DE MEZCLADORES DE CONCRETO



VERSÁTIL

Rendimiento y durabilidad excepcionales. Flexibilidad para cumplir cualquier trabajo.



DURABLE

Úselo donde sea, en cualquier lugar y en cualquier tipo de sitio de trabajo.



FLEXIBLE

Aplicaciones ilimitadas de concretos y opciones especializadas.



CONTROLA

Calidad, cantidad y programa.

“ Nosotros hacemos nuestros propios diseños y calibraciones, así es que estamos en completo control de la calidad y del tipo de concreto que colocamos. Esta es una planta dosificadora móvil. ”

—Express Metered Concrete,
Distribuidor en Negocios de Retail,
New Braunfels, TX

TECNOLOGÍA	Mezclador volumétrico más preciso en el mercado en cantidad y calidad, que cumple con los estándares de ASTM, DOT y VMMB.
OPCIONES	Varias opciones disponibles para cumplir con cualquier trabajo: relleno neumático, color seco, color líquido, cortador de fibra, látex y hormigón de fraguado rápido.
APLICACIONES ILIMITADAS	Amplia gama de aplicaciones, incluidas comercial / industrial, losas pavimentos / acabado de piso, relleno / suelo estabilizado, reparaciones de infraestructura, minería y subterránea. ¿No ves tu aplicación? Pregúntanos, podemos construir un mezclador para lograr tus objetivos!
GLOBAL	Su flexibilidad y estabilidad lo convierten en el mezclador elegido en más de 50 países y para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.



M SERIES

ESP., CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

ESPECIFICACIONES	Capacidad de Carga	Estanque de Agua	Tolva de Cemento	Tasa de Producción*
M15	3 cu yd (2.29m³)	230 gal (871 L)	30 cu ft (.85 m³)	15 cu yd/hr (11.47 m³/hr)
M30	5-6 cu yd (3.82-4.59 m³)	260-430 gal (984-1628 L)	50-65 cu ft (1.42-1.84 m³)	30 cu yd/hr (22.94 m³/hr)
M30X	8-10 cu yd (6.12-7.65 m³)	430-510 gal (1628-1930 L)	85-140 cu ft (2.41-3.26 m³)	30 cu yd/hr (22.94 m³/hr)
M60	8-10 cu yd (6.12-7.65 m³)	430-510 gal (1628-1930 L)	85-140 cu ft (2.41-3.26 m³)	60 cu yd/hr (45.87 m³/hr)
M60X**	9.6-12 cu yd (7.34-9.18 m³)	510 gal (1930 L)	115-140 cu ft (3.26-3.96 m³)	60 cu yd/hr (45.87 m³/hr)
M90	10-12 cu yd (7.65-9.18 m³)	510 gal (1930 L)	115-140 cu ft (3.26-3.96 m³)	90 cu yd/hr (68.81 m³/hr)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

Tolva de Cemento de Doble Velocidad	La descarga de cemento ajustable permite al operador cambiar fácilmente entre mezclas de concreto y aplicaciones de llenado fluido.
Vibradores en tolvas de Arena, Gravilla y Cemento	Asegúrese de que los materiales se entreguen a una velocidad constante con vibradores autoajustables preprogramados.
Dosificación de cemento de doble tornillo	Elimine las dudas de verter con diseños de mezcla consistentes dentro de +/- 1 por ciento cada vez.
Bomba del Tornillo Mezclador con soporte IBS	Un sinfín mezclador homogéneo en la industria para una altura de descarga más alta que los sinfines de sección de mezcla dual estándar con un sistema interno de soportes precargado con aceite para una vida prolongada.
Contador Digital Red Lion.	Los Operadores pueden calcular el concreto vertido y rastrear las RPM de la cinta transportadora con el contador digital.
Tanque Admix de alto y bajo flujo con medidores digitales	El control del operador se simplifica con tanques Admix automáticos para garantizar que se use la cantidad exacta de aditivo.
Cadena de Rodillo para Trabajo Pesado	Cadena de rodillos con ingeniería de clase, con travesaños de acero angular de 1 ¼ de pulgada que soportan una cinta transportadora de borde tipo vanner que protege la cadena de desechos para garantizar una entrega de agregado precisa.

OPCIONES

	Más opciones disponibles, contacte a su representante de Cemen Tech para más detalles.
Paquete de 10 Yards	Aumente su producción de concreto con la misma unidad con una tolva de agregados de 10 yardas, un tanque de agua de 510 galones y un depósito de cemento de 115 pies cúbicos.
Paquete de Látex se	Los mezcladores volumétricos son la combinación perfecta para producir diseños de mezcla de concreto de alta calidad que utilizan para cubiertas de puentes superpuestas.
Remolque	Elimine la necesidad de otro chasis montando un mezclador móvil en un remolque con un motor externo.
Elevación del Power Chute	Los operadores pueden entregar hormigón con mayor precisión para los acabados con la capacidad de ajustar el ángulo de la tolva de descarga independientemente del ángulo del tornillo mezclador con una canaleta hidráulica doble.
Control Remoto Inalámbrico	Los operadores pueden moverse por el sitio de trabajo mientras mantienen el control del mezclador.
Sistema de Color para	¿Necesitas color? No hay problema, una tolva proporciona la capacidad de introducir pigmentos de color en el concreto múltiples aplicaciones.
Impresión de Ticket	Genere un ticket de carga personalizado para su cliente.
Sistema Admix Adicional	Agregue otro sistema de Admix (aditivo) para diseños de mezcla que requieran más de dos aditivos por trabajo.
Tolva Revestida con Spray-In	Obtenga protección adicional y selle el interior de la bandeja de agregado con una capa protectora de poliurea resistente.

*Las medidas proporcionadas son aproximadas

**Construido con un contenedor de agregado extendido

**PARA APRENDER COMO CONTROLAR TU HORMIGÓN,
LLAMA AL 800.247.2464 O VISITA CEMENTECH.COM.**

BIENVENIDOS

NUEVOS SOCIOS AMCI

La Asociación Mexicana De Concreteros Independientes, actualmente cuenta con más de 100 concretas afiliadas, Somos una Asociación comprometida a promover a la Industria Concretera Independiente, proyectada como un organismo que representa a productores y proveedores en materia del Concreto y la Construcción.





FRUMECAR
México

CONCRET 2000

85
m³/h



4

**Planta
compacta de
concreto
de vía seca
de alta
capacidad.**

25-40
m³

ventas@frumecarmexico.com
ventas3@frumecarmexico.com

www.frumecar.com
Tel Ofic.: (+52) 55 1858 0964

Av. De las Torres s/n, Col. San Sebastián, Teoloyucan Edo. de México C.P. 54786

GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA EMPRESAS DE CONCRETO PREMEZCLADO ANTE LA CONTIGENCIA DEL COVID-19



EN EL CAMIÓN MEZCLADOR


Cuando se realiza la limpieza de la cabina, se recomienda ventilar por 10 minutos.

Mantener la limpieza e higiene dentro de la cabina del camión de carga, limpiando y desinfectando el volante, las palancas, asientos, botones y todo lo que se utilice frecuentemente.

No operar ni abordar equipos que no le han sido específicamente asignados.

Tener a disposición gel desinfectante.

Durante la circulación, mantener la ventana semiabierta para ventilación.



DURANTE CARGA Y DESCARGA DE CONCRETO EN PLANTA / OBRA



Hacer un uso responsable de los equipos de protección personal en todo momento, incluyendo las mascarillas. Recordar que hay una situación de emergencia y los mismos son escasos.

Usa tus guantes de trabajo para proteger las manos, manipular remisiones con clientes, así como palancas, o cualquier herramienta que pueda haber tocado otra persona. Recordar no tocarse cara mientras se utiliza.



Evita aglomeraciones en general y respeta la distancia mínima en salas de espera, comedores y lugares de descarga. Utiliza canalones de extensión si es necesario.



Permanece en tu camión lo máximo posible. Si en el tiempo de espera vas a comer, es preferible que lo hagas aislado al interior del vehículo, teniendo la higiene necesaria. Antes de tomar alimentos, debe lavarse las manos con jabón.



No compartir elementos de protección personal, bolígrafos u otros elementos de escritura.

Los clientes no deben tocar partes del camión.





/mexicoenconcreto



/amci.ac



*Av. Ignacio Morones
Prieto 2805, Lomas
de San Francisco,
Monterrey, N.L. Tel.
(81) 8399.0066*



www.amciac.org